

**学生メール設定方法**  
**(OAuth2 に対応した Thunderbird 等のメールソフト版)**

**第 1 版**


作成者	情報基盤センター
作成日	2022年10月6日
最終更新日	2022年10月6日

## 1. OAuth2に対応したメールソフトの設定

OAuth2に対応したメールソフトは以下の設定で学生メールを利用することができます。Thunderbirdの設定方法は「2. Thunderbirdの設定方法」をご確認ください。

	受信設定	送信設定
プロトコル	IMAP	SMTP
サーバ名	outlook.office365.com	smtp.office365.com
ポート番号	993	587
暗号化方式	SSL/TLS	STARTTLS
認証方式	OAuth2	OAuth2
ユーザ名	メールアドレス(〇〇〇@student.miyazaki-u.ac.jp)	
パスワード	MIDのパスワード	

## 2. Thunderbirdの設定方法



1. 初回起動時はセットアップの画面が表示されますので、名前、メールアドレス(〇〇〇@student.miyazaki-u.ac.jp)、パスワード(MIDのパスワード)を入力します。その後「手動設定」を選択します。

メールアドレスを追加したい場合は「設定」(歯車マーク) → 「アカウント設定」 → 「アカウント操作」 → 「メールアカウントを追加」を選択することで、セットアップの画面が表示されます。



2. 手動設定の項目は以下を入力します。

受信サーバ

プロトコル : IMAP

ホスト名 : outlook.office365.com

ポート番号 : 993

接続の保護 : SSL/TLS

認証方式 : OAuth2

ユーザ名 : メールアドレス

送信サーバ

ホスト名 : smtp.office365.com

ポート番号 : 587

接続の保護 : STARTTLS

認証方式 : OAuth2

ユーザ名 : メールアドレス


※OAuth2 の項目がない場合は認証方式を「自動検出」に設定し「再テスト」を選択してください。その後、OAuth2 の項目が追加されているか確認してください。




3. 宮崎大学のサインインページが表示されるので、パスワードにMIDのパスワードを入力して「サインイン」を選択してください。

※サインインに時間がかかる場合があるので、その場合はしばらくお待ちください。

4. 左記の画面が表示された場合は「はい」又は「いいえ」を選択します。



5. 「サーバにログインできません・・・」と表示された場合は再度「完了」を選択します。



6. 設定完了画面が表示されるので「完了」を選択します。以上で設定は完了です。

